

Механічний кодовий замок

АТ-ZKP-40MM

Коротка, набрана текстом версія комплектного посібника. Перед установленням звірте замок, відповідну планку та монтажні отвори з кресленнями на сторінках 2–4.

Призначення та робота

- Замок призначений для обмеження доступу до під'їзду. Підходить для металевих і дерев'яних дверей.
- Працює автономно: електроживлення та ключі не потрібні.
- Після зачинення дверей механізм автоматично замикається, а клямка фіксується.
- Ззовні замок відкривають одночасним натисканням кнопок заданої комбінації (у заводському посібнику зазначено 3–4 цифри). Зсередини — ручкою або важелем без введення коду.

Комплектація за заводським посібником

Замок — 1 шт.; відповідна планка — 1 шт.; накладка — 1 шт.; упаковка — 1 шт.; посібник — 1 шт.; набір кріплення. Перевірте фактичну комплектацію перед монтажем.

Як змінити код

1. Проводьте перекодування тільки за відчинених дверей або на знятому замку.
2. Викруткою зніміть прямокутну захисну кришку на зворотному боці замка.
3. Усередині є 10 пластин. Робочі пластини поточного коду спрямовані зрізом до центра замка, решта — до країв.
4. Щоб змінити комбінацію, вийміть потрібні пластини з пазів, поверніть кожну на 180° і встановіть назад.
5. Прикрутіть захисну кришку. Перевірте новий код кілька разів на відчинених дверях і лише потім користуйтеся замком.


Важливо: не перевіряйте нову комбінацію на зачинених дверях.

Креслення: корпус

Перемальовано за розбірливими розмірами комплектного посібника. Значення в міліметрах.

Габарити корпусу

AT-ZKP-40MM · вигляд на корпус · розміри в мм



Перед монтажною розміткою звірте розміри з фактичним виробом.


Перед монтажною розміткою звірте розміри з фактичним виробом.

Креслення: вигляд збоку

Перемальовано за розбірливими розмірами комплектного посібника. Значення в міліметрах.

Висота механізму

AT-ZKP-40MM · вигляд збоку · розміри в мм



Перед монтажною розміткою звірте розміри з фактичним виробом.


Перед монтажною розміткою звірте розміри з фактичним виробом.

Креслення: вигляд з торця

Перемальовано за розбірливими розмірами комплектного посібника. Значення в міліметрах.

Монтажні отвори

АТ-ZKP-40MM · вигляд з торця · розміри в мм



Перед монтажною розміткою звірте розміри з фактичним виробом.

Перед монтажною розміткою звірте розміри з фактичним виробом.